Дозаторы

COROB D410x

Обновленный маневренный автоматический дозатор средних размеров

Особенности

БЕСТСЕЛЛЕР

Один из самых продаваемых дозаторов по всему миру.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ

Создание идеального дозатора для индивидуальной колеровки.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Долговечная и надежная технология сильфонных насосов.



COROB D410x – один из самых точных автоматических дозаторов с технологией сильфонных насосов, сочетающий в себе достаточно высокую производительность и многофункциональность.

Один из бестселлеров среди дозаторов среднего уровня COROB. Благодаря обновленной версии электроники нового поколения, появилась возможность оптимизировать его стоимость за счет внедрения системы одновременного дозирования по требованию или же выбрать более производительную, полностью одновременную систему дозирования.

Доступный в различных конфигурациях, D410х предлагает максимальную функциональность благодаря широкому выбору опций. Идеальный выбор для разнообразных помещений и магазинов, таких как профессиональные салоны красок, крупные розничные сети и точки продаж.

Чрезвычайно надежный сильфонный насос работает с оптимальной точность, надежностью и скоростью, он не подвержен износу из-за отсутствия механического напряжения между насосом и колорантом, что позволяет ему работать в течение всего срока службы без замены.

О КОМПАНИИ СОРОВ


COROB – мировой лидер в разработке и производстве высокотехнологичных решений для дозирования и смешивания продуктов различных областей применения, таких как краски и покрытия, чернила, специализированная химия. ВАШИ ЗАДАЧИ. НАШИ РЕШЕНИЯ. Наличие глобальной сервисной сети делает нас поставщиком комплексных услуг.



Дозаторы

COROB D410x

Обновленный маневренный автоматический дозатор средних размеров





Технические данные

	[S]	[M]	[L]
Бизнес среда	Профессиональные салоны, точки продаж		
Объем колеровки	Низкий / Средний		
Технология дозирования	Сильфонный насос		
Система дозирования	Одновременная по требованию (по умолчанию) / Одновременная		
Производительность насоса [л/ мин]*	0,25 [Одиночный насос] - 0,4 [Сдвоенный насос]		
Минимальный объем дозирования [fl.oz.] (мл)*	1/576 fl.oz. (0,051 cc)		
Тип клапана	Мембранный клапан		
Количество канистр	До 20 канистр	До 24 канистр	До 32 канистр
Объем канистр [л] (q-G)	1,5 л (1.58 q) / 2,5 л (2.64 q) / 5 л (1.32 G)		
Совместимость колорантов	Водные, Универсальные, Сольвентные		
Габаритные размеры ВхДхГ [мм]	1380x950x720	1380x950x880	1380x1250x880
Занимаемая площадь [м²] (фут²)	0,69 (7.43)	0,84 (9.04)	1,1 (11.84)

^{*}Приведенные значения зависят от природы колорантов и их реологических свойств.

v06 – 05/2021 - RU | © COPYRIGHT 2021, COROB S.p.A. – Все права защищены во всех странах. Информация, содержащаяся в данной брошюре, предоставляется без каких-либо гарантий, заверений, побуждений или разрешений. COROB оставляет за собой право изменять свою продукцию в любое время без каких-либо дополнительных обязательств.

