

Verbessern Sie Ihr Geschäft mit dem NoPurge-Dispenser für das mittlere Sortiment



Der neue Düsenpumpen-Drehtisch-Farbdosierer T300 ist die ideale Investition für eine effiziente Farbdosierung. NoPurge, einfache Wartung und Kosteneffizienz in einem. Mit Optionen für jeden Bedarf ist er perfekt für Farbgeschäfte jeglicher Art.

Mit der COROB NoPurge Düsenpumpe (NPP)-Technologie reduziert sie den Abfall, indem sie die tägliche Spülung überflüssig macht und so Kosteneinsparungen und Umweltschutz gewährleistet.

Der T300 wurde für einen langfristigen Erhalt entwickelt und bietet eine einfache Wartung mit schneller Installation, Reparaturen und zugänglichen Komponenten.

Erleben Sie nahtloses Tönen mit der Dynamischen Geschwindigkeitskontrolle, die die Dosiergeschwindigkeit automatisch an die Viskosität des Farbmittels anpasst.

Diese fortschrittliche Funktion minimiert Fehler und garantiert gleichbleibende Tönungsergebnisse, selbst bei der Verarbeitung schwieriger Farbstoffe. In Kombination mit der Präzision und Geschwindigkeit der Kolbenpumpe mit einer Förderleistung von 0,5 l/min bietet das T300 eine unvergleichliche Effizienz und Zuverlässigkeit.

Wählen Sie aus verschiedenen Kanistergrößen, um Ihren Arbeitsablauf perfekt zu gestalten. Der T300 kann verschiedene Farbstoffe verarbeiten und ist mit einem patentierten aktiven Rührsystem für eine gleichmäßige, gut gemischte Dosierung ausgestattet.

Die T300 wurde für den Bedienerkomfort entwickelt und verfügt über ein ergonomisches Design für müheloses Nachfüllen und umfasst anpassbare Lagersystem.

Die optionale TOUCHcontrol-Schnittstelle bietet Echtzeit-Feedback und vereinfacht Betrieb und Wartung.

Profitieren Sie von unserem EVOservice-Programm für einfache Einrichtung, Wartungsfreundlichkeit und Ferndiagnose.

Die T300 bietet sogar einen eigenen ergonomischen Arbeitsplatz, der den Arbeitsplatz in Ihrer Werkstatt optimiert und komfortabel gestaltet.



NO PURGEI

Die No-Purge-Funktion spart Farbe und reduziert Fehlproduktionen, da das Spülen entfällt



WERT FÜR IHRE INVESTITION

Einfache und kostengünstige Wartung verlängert die Lebensdauer der Geräte und erhöht die finanzielle Effizienz



DYNAMISCHE ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

DSC passt die Dosierung an Ihre Farbmittel an und sorgt so für einwandfreie Abtönungsergebnisse



SCHNELL UND GENAU

Geschwindigkeit und Genauigkeit mit der 0,5 l/min Durchflussrate Kolbenpumpe Dosierung

ÜRER IINS

COROB, ein Unternehmen der GRACO-Gruppe, ist ein weltweit führendes Unternehmen mit einer langen und erfolgreichen Geschichte in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Hightech-Dosier- und Mischlösungen für die verschiedensten Abtönungsanwendungen. Unser Angebot wird durch ein globales Servicenetz unterstützt, das COROB zu einem Anbieter von Komplettlösungen macht.



T300









Technische Daten

reciniisene paten	
Wirtschaftliches Umfeld	Farbenfachhändler und Baumärkte
Volumen ertrag	Niedrig / Mittel
Dosiertechnologie	NoPurge Düsenpumpe (NPP)
Dosiermenge	Sequentieller Drehteller (bidirektional)
Durchflussmenge im Kreislauf [l/min]*	0,5
Mindestabgabemenge [fl.oz.] (cc)*	1/576 (0.051)
Ventil-Typ	Kugelventil
Behälter-Konfigurationen	Bis zu 24
Kanistergrößen [l] (q-G)	1,5 (1.58) / 2,3 (2.4) / 4,3 (4.5)
Kompatibilität der Farbstoffe	Wasser, Universell, Lösungsmittel
Abmessungen HxLxD [mm] (in)	1447 x 817 x 930 (56.9 x 32.2 x 36.6)
Grundfläche [m²] (sq ft)	0,76 (8.18)

* Die Werte hängen stark von der Art der Farbstoffe und ihren rheologischen Eigenschaften ab. Hinweis: Das Produkt ist nicht für den chinesischen Markt bestimmt.

